


- Zubehör
- Backen-Sets


Glatte Spannbacke gehärtet und geschliffen



Typ	Id.-Nr.	Höhe [mm]	Tiefe [mm]
TTi-2G 90	462738	34	10
TTi-2G 125	462739	39.2	12
TTi-2G 160	462740	49.2	16

Bestehend aus:
1 Stück Spannbacke


Glatte Spannbacke, weich (Material Werkstoff 1.2842)



Typ	Id.-Nr.	Höhe [mm]	Tiefe [mm]
TTi-2G 90	462741	34	12
TTi-2G 125	462742	39.2	12
TTi-2G 160	462743	49.2	16

Bestehend aus:
1 Stück Spannbacke

Spannbacke mit Längsrillen



Typ	Id.-Nr.	Höhe [mm]	Tiefe [mm]
TTi-2G 90	462744	34	10
TTi-2G 125	462745	39.2	12
TTi-2G 160	462746	49.2	16

Bestehend aus:
1 Stück Spannbacke

Stufenleisten mit Schnellwechsel-Befestigung



Typ	Id.-Nr.	Höhe [mm]	Tiefe [mm]
TTi-2G 90	462747	13	3
TTi-2G 90	462748	22	3
TTi-2G 125	462749	39	3
TTi-2G 125	462750	35	3
TTi-2G 125	462751	15	3
TTi-2G 160	462752	14	3
TTi-2G 160	462753	30	3
TTi-2G 160	462754	44	3

Bestehend aus:
1 Stück Stufenleiste

SinterGrip-Spannbacke




Typ	Id.-Nr.	Anzahl SinterGrip je Backe	Höhe [mm]	Tiefe [mm]
TTi-2G 125	462755	9	39.5	12
TTi-2G 160	462756	11	49.8	12

Bestehend aus:
1 Set = 2 Stück; SinterGrip-Spannbacke (ohne Spanneinsätze)



- Zubehör
- Backen

Glatte Stufenbacke gehärtet und geschliffen



Typ	Id.-Nr.	Stufe [mm]	Höhe [mm]	Tiefe [mm]
TTi-2G 125	462757	3 x 6	39.2	12
TTi-2G 125	462758	5 x 10	39.2	12
TTi-2G 160	462759	5 x 8	49.2	16

Bestehend aus:
1 Stück Spannbacke


Grip-Leiste passend für glatte Stufenbacken TTi-2G 125



Typ	Id.-Nr.	Ausführung	Höhe [mm]	Stufe [mm]
TTi-2G 125	462760	hoch	39.5	1.4 x 4.5
TTi-2G 125	462761	Stufe	19.5	2 x 4.5

Bestehend aus:
2 Stück Grip-Leiste (1 Satz)


Spannbacke mit Riffelung



Typ	Id.-Nr.	Höhe [mm]	Tiefe [mm]	Gewinde	Id.-Nr. Gripper
TTi-2G 90	462762	34	12	M10	462696
TTi-2G 125	462763	40	12	M10	462696
TTi-2G 160	462764	50	16	M12	462697

Bestehend aus:
1 Stück Spannbacke


Prismenbacke mit waagrecht und senkrecht Prisma 90°, gehärtet und geschliffen



Typ	Id.-Nr.	Höhe [mm]	Tiefe [mm]	Spannbreite in mm	
				1 Backe	2 Backen
TTi-2G 90	462765	36	17	Ø 12-14	Ø 18-42
TTi-2G 125	462766	39.2	28	Ø 15-42	Ø 24-42
TTi-2G 160	462767	49.2	32	Ø 18-50	Ø 28-50

Bestehend aus:
1 Stück Spannbacke


Niederzugbacken mit Wechselbacke



Typ	Id.-Nr.	Höhe [mm]	Tiefe [mm]
TTi-2G 90	462768	34	24
TTi-2G 125	462769	39.2	25
TTi-2G 160	462770	49.2	28

Bestehend aus:
1 Stück Spannbacke

Niederzugbacken für Rohteile mit eingesetztem Federblatt



Typ	Id.-Nr.	Höhe [mm]	Tiefe [mm]
TTi-2G 90	462771	34	18
TTi-2G 125	462772	40	21
TTi-2G 160	462773	50	24

Bestehend aus:
1 Stück Spannbacke

Multi-Backen für Grip-Einsatz , Pendelbacken oder Auflageelemente



Typ	Id.-Nr. Fixbacke	Id.-Nr. Mobilbacke	Id.-Nr. Gripper	Breite [mm]	Länge [mm]	Höhe [mm]
TTi-2G 90	462774	462786	462789	90	145	25
TTi-2G 125	462775	462787	462789	105	170	25
TTi-2G 160	462776	462788	462790	115	200	25

Bestehend aus:
1 Stück Spannbacke

Pendelbacke passend für Multi-Backe (Mobilbacke)



Typ	Id.-Nr.	Breite [mm]	Länge [mm]	Höhe [mm]
TTi-2G 90	462777	50	141	20
TTi-2G 125	462778	65	156	20
TTi-2G 160	462779	76	196	23

Bestehend aus:
1 Stück Spannbacke

■ Zubehör

Winkeltrieb für TTi-2G NC Hochdruckspanner



Typ	Id.-Nr.	Länge [mm]	SW
TTi-2G 90	462780	12	SW 12
TTi-2G 125	462781	33	SW 14
TTi-2G 160	462782	49	SW 14

Bestehend aus:
1 Stück Winkeltrieb


Handkurbel Standardausführung für TTi-2G NC Hochdruckspanner



Typ	Id.-Nr.	Länge [mm]	SW
TTi-2G 90	462783	160	SW 12
TTi-2G 125	462784	160	SW 14
TTi-2G 160	462785	160	SW 14

Bestehend aus:
1 Stück Handkurbel

Passnutenstein mit Schraube



Bestehend aus:
1 Stück Passnutenstein inkl. Schraube

Typ	Id.-Nr.					
	20x12 mm	20x14 mm	20x16 mm	20x18 mm	20x20 mm	20x22 mm
TTi-2G	465118	465119	465120	465121	465122	465123