


- **Anwendung/Kundennutzen** Fertig montierte Moduleinheit mit 1 Stück APS 140 E Premium SC
  - Universell einsetzbar
  - Schneller und einfacher Aufbau

## **Technische Merkmale**

- 3 Spannschieber
- Wiederholgenauigkeit < 0.005 mm
- Schutzbeschichtung
- Turbo-Funktion zur Einzugskraftverstärkung
- Verdrehsicherung
- Sperrluft

## Lieferumfang

Moduleinheit mit 1 Stück APS 140 E Premium SC



| Тур                                    | ldNr.  | Höhe [mm] | Gewicht [kg] |
|--|--------|-----------|--------------|
| Moduleinheit APS 140 E PREMIUM SC H80  | 460113 | 80        | 11           |
| Moduleinheit APS 140 E PREMIUM SC H120 | 460114 | 120       | 14           |
| Moduleinheit APS 140 E PREMIUM SC H180 | 460115 | 180       | 18           |

Bemerkung 1: Bei jeder Einheit ist eine Passfeder (ld.-Nr. 46162133) zur Orientierung beinhaltet

Bemerkung 2: Optionale T-Nutensteine: 46204100 für T-Nuten 12 mm, 46204101 für T-Nuten 14 mm, 46204102 für T-Nuten 18 mm.

Bemerkung 3: Auch verwendbar für APS-190 und APS 140.

Bemerkung 4: Für Verwendung unter Rotation (200-1000 1/min.) notwendige Auswuchtung (separate Info verfügbar).

**Bemerkung 5:** Die Modulerhöhung hat radial Schrauben zur Feineinstellung des APS Moduls.