


Q400


Diese Palette ist für die Beladung mit Robotern geeignet.



Futter Typ SGS-SGSF		200-55	250-76	315-103
Gewinde vorne 3+3		33031220	33031225	33031231
Gewinde vorne 4+4		33033220	33033225	33033231
	Satz - 3 GRC	03652030	03652530	03653130
	Satz - 4 GRC	03652040	03652540	03653140
	Satz - 3 weiche Backen	03602030	03602530	03603130
	Satz - 4 weiche Backen	03602040	03602540	03603140

Spannpalette Q400

■ Palette vorbereitet für die Montage von SGSF-Futtern




Typ Palette (ohne Futter)	Id.-Nr.	Gewicht [kg]	Handspannfutter SGSF (optional)	
Palette Q400 vorbereitet für Planspiral Handspannfutter Typ SGSF Größen 200, 250, 315 zur Automatisierung mit Roboter	46201020	28	Ø D1	Futter Typ
			159.9	200 SGSF
			199.9	250 SGSF
			259.9	315 SGSF

Q400

Diese Palette ist für die Beladung mit Robotern geeignet.
Für Informationen zu den HG-Futtern siehe Seite 308 - 329

Spannpalette Q400

■ Palette vorbereitet für die Montage von HG-N-Futtern



Typ Palette (ohne Futter)	Id.-Nr.	ØD	Gewicht [kg]
GRP Palette Q400 + Zentrieraufnahme Z-220 für HGN-260 für Roboter-Automatisierung	46201012	219.7	30
GRP Palette Q400 + Zentrieraufnahme Z-300 für HGN-315 für Roboter-Automatisierung	46201013	299.7	32
GRP Palette Q400 + Zentrieraufnahme Z-380 für HGN-400-500 für manuelle Beladung	46201014	379.7	36


Spannpalette für die Automatisierung mit MC150x200-Schraubstöcken

■ Palette vorbereitet für die Montage von 1 Schraubstock

Q400

0

Diese Palette ist **nicht** für die Beladung mit Robotern geeignet.
Für Informationen zu den MCI-Schraubstöcken siehe Seite 273 - 284



Typ Palette (ohne Schraubstock)

Palette Q400 vorbereitet für 1 Schraubstock MC150x200 manuelle Beladung

Id.-Nr.

41702271

Gewicht [kg]


28

Spannpalette für die Automatisierung mit MC150x200 Schraubstöcken

■ Palette vorbereitet für die Montage von 2 Schraubstöcken

Q400

Diese Palette ist für die Beladung mit Robotern geeignet.
Für Informationen zu den MCI-Schraubstöcken siehe Seite 273 - 284



Typ Palette (ohne Schraubstock)

Palette Q400 vorbereitet für 2 Schraubstöcke MC150x200 Roboterbeladung


Id.-Nr.

41702261

Gewicht [kg]

28

Die Palette ist für die Beladung mit Robotern geeignet.



Typ Palette (ohne Kraftspanner)

Paletten-Grundplatte mit 4-fach Medium vorbereitet für STV-180
geeignet für Roboterbeladung

Id-Nr.

46201111

Gewicht [kg]

28

Paletten-Grundplatte mit 4-fach Medium vorbereitet für STV-225
geeignet für Roboterbeladung

46201101

28