




- Adaptionsring
- Auflagebolzen / Pendeleinsätze / Spannbolzen

Adaptionsring Ø 25(g6) zur Positionierung WPS-PPD auf Modul-Rasterplatte + Reduzierung auf [Ø] Passdurchmesser d (g6)



Adaptionsring Ø		Abmaße			Id.-Nr.
D (g6)	d (g6)	M	H	h	
Ø 25	Ø 16	M14x1,5	10	5	460177
Ø 25	Ø 18	M14x1,5	10	5	460135
Ø 25	Ø 20	M18x1,5	10	5	460136
Ø 25	Ø 22	M18x1,5	10	5	460137
Ø 25	Ø 24	M18x1,5	10	5	460138
Ø 25	Ø 25	M18x1,5	10 ⁰	0,8	460139
Ø 40	Ø 25	M18 x 1,5	12	6	467680
Ø 40	Ø 30	M24 x 1,5	12	6	467681
Ø 40	Ø 34	M28 x 1,5	12	6	467682
Ø 40	Ø 36	M28 x 1,5	12	6	467683
Ø 40	Ø 40	M28 x 1,5	12	0,8	467684


Auflagebolzen, Pendeleinsatz und UGE-10 Grippeinsatz für WPS-PPD



Typ für WPS-PPD 12 / 16	Id.-Nr.
Auflagebolzen ALB / X=5 mm	017603
Auflagebolzen ALB / X=10 mm	016514
Auflagebolzen ALB / X=15 mm	016515
Auflagebolzen ALB / X=20 mm	016516
Auflagebolzen ALB / X=25 mm*	081191


Typ für WPS-PPD 24	Id.-Nr.
Auflagebolzen ALB / X=10 mm	210058
Auflagebolzen ALB / X=15 mm	210060
Auflagebolzen ALB / X=20 mm	210061
Auflagebolzen ALB / X=25 mm	210062
Auflagebolzen ALB / X=30 mm	210063

*nur für WPS-PPD 16P / 16 FP geeignet!



Typ für WPS-PPD 12 / 16	Id.-Nr.
Pendeleinsatz Glatt	208937
Pendeleinsatz Pom-Einsatz	208938
Pendeleinsatz Gripper	208939
Pendeleinsatz HM-Gripper	208940

Typ für WPS-PPD 24	Id.-Nr.
Pendeleinsatz Glatt	212414
Pendeleinsatz Pom-Einsatz	212421
Pendeleinsatz Gripper	211167
Pendeleinsatz HM-Gripper	210731



Typ für WPS-PPD F	Id.-Nr.
Fixer UGE-10 Grippeinsatz	081845F


Hinweis:
Pendeleinsätze nicht im Lieferumfang enthalten

Spannbolzen



Spannbolzen	Gewinde	Typ A Id.-Nr.
WPS-PPD 12	M12	46162355
WPS-PPD 16	M16	46162455
WPS-PPD 24	M24	467625

- Ideal für OP 10: Vorbereitung des Werkstücks zur Direktspannung mit WPS
- Flexible Anwendung



Anwendung/Kundennutzen


- Einfache und flexible Nutzung von WPS-PPD
- Feinverstellung auf T-Nutentischen
- Montage von WPS-PPD zwischen zwei Bohrungsreihen auf Rasterplatten möglich
- Geschützt gegen Korrosion
- Sehr stabile Ausführung
- Ungebohrte Version für kundenseitige Fertigbearbeitung

Lieferumfang


Spannschiene WPS-PPD

Optionen:


Spannschiene WPS-PPD 300 (460447) (gebohrt)




Spannschiene WPS-PPD 300 (460448) (ungebohrt)



Spannschiene WPS-PPD 440 (467174) (gebohrt)



Spannschiene WPS-PPD 440 (467173) (ungebohrt)



Technische Änderungen vorbehalten.

Bestellübersicht

SMW-AUTOBLOK	WPS-PPD Spannschiene (gebohrt)		WPS-PPD Spannschiene (ungebohrt)	
Typ	300	440	300	440
Id.-Nr.	460447	467174	460448	467173

