



Ricambio rapido, alta produttività:

L'originale mandrino manuale di cambio rapido


HG-NB

PASSAGGIO BARRA
EXTRA GRANDE


► POSSONO ESSERE USATI TUTTI I MORSETTI ESISTENTI



■ Ricambio dei morsetti in meno di 1 minuto




■ Universale perché i morsetti possono essere spostati radialmente o rovesciati = meno Kit di morsetti



Morsetti a spostamento radiale Morsetti reversibili di 180°

Per alte velocità:

diagrammi della forza di serraggio dinamica



- La forza di serraggio statica massima viene ottenuta applicando la coppia massima ammessa alla chiave. I dati si riferiscono a mandrini in buone condizioni di usura e pulizia e ingrassati con grasso SMW-AUTOBLOK come prescritto nel manuale d'uso.
- Le forze di serraggio dinamiche dei mandrini sono state misurate usando morsetti a gradini standard temprati posti in una posizione che non eccede il diametro esterno del mandrino.

⚠ **Avviso per la sicurezza/rischio di danni:**


Utilizzando morsetti più pesanti o in posizione più esterna oppure griffe fuoriuscenti dal diametro dell'autocentrante, sarà necessario ridurre proporzionalmente la velocità e/o la forza di trazione.

Economicità grazie all'utilizzo dei Vostri morsetti attualmente in dotazione sui seguenti autocentranti:

■ Autoblok
■ Berg
■ Buck
■ Forkardt
■ Gamet
■ Howa
■ Kitagawa
■ Logansport

■ Mario Pinto
■ Matsumoto
■ Pratt Burnerd
■ Röhm
■ Rotomors
■ Schunk
■ SMW-Autoblok
■ Woodworth


Se i vostri morsetti non sono inclusi
in questo elenco, contattateci.




Meccanismo a cremagliere
tangenziali che garantisce una
altissima precisione di ripetibilità e
concentricità, unita ad una forza di
serraggio molto elevata

● Pulsante di ricambio
● rapido con sicurezza

● Griffe sistema SMW
● (come KNCS-NB/ KNCS-NBX)




● Spina di sicurezza
● che fuoriesce quando
● il pezzo è bloccato
● con corsa delle griffe
● insufficiente



SMW-AUTOBLOK Modello		HG-NB 800-350	HG-NB 1000-405
Attacco	Dim.	Z520	Z720
	A	800	1000
	A ₁	745	880
	B	350	405
	C	161	161
	C ₁	171	171
	D	520	720
	E ₁	463.6	463.6
	E ₂	-	647.6
	F ₁	8	8
	F ₂	8	8
	G ₁	M24 (6x)	M24 (12x)
	G ₂	34	34
Filetto/dentatura	G ₃	M16 (33x) / 26	M16 (9x) / 25
Corsa	H	839	1070
	J	456	550
	L	400	463.6
	M	550	-
	N	700	800
	T	60	60
Griffe base	-	GBK-B 630	GBK-B 800
	a	75	75
	b	18	18
	c	202	286
	d ₁	52.5	113
	d ₂	49.5	50.5
	f	30	30
	g	60	60
	k	M16	M16
	l	10	10
	m	4	4
	n	9	9
Max. / min.	o	368.4 / 277.4	478 / 303
Max. / min.	p	265.4 / 174.4	293 / 118
Passo denti griffa base	-	7	7
Disassamento griffa base	r	91	175
Disassamento griffa base	denti	13	25
	s	12	12
	t	30	30
H8	v	18	18
	w	30	30
Corsa utile	mm	13	13.2
Forza max di serraggio totale	kN	250	250
Alla coppia max Md	Nm	260	260
Velocità	giri/min	1000	900
Massa senza morsetti	kg	475	745
Momento di inerzia	kg·m ²	45.5	109

Guida all'ordine

RICAMBIO RAPIDO DEI MORSETTI



Dim.	HG-NB 800-350	HG-NB 1000-405
Attacco	Z520	Z720
Centraggio	161880	161910


Dotazione standard:

Mandrino + chiave di attuazione + viti di fissaggio + serie di tappi di chiusura (senza griffe base)

Griffe base tipo


GBK-B

KNCS-N standard incastro a CROCE



Mandrini	HG-NB 800-350	HG-NB 1000-405
Codice	035902	064604
B	75	75
H	57	57
L	202	286
N	30	30 (2x)
S	18	18
G (metrico)	M16	M16
a	60	2 x 60


Morsetto riportato attuale



Griffe base tipo


GBK-BD

Dentatura in POLLICI (per morsetti SMW-AUTOBLOK standard)



Mandrini	HG-NB 800-350	HG-NB 1000-405
Codice	036295	036296
B	75	75
H	61	61
L	202	286
N	3/32" x 90°	3/32" x 90°
S (guida)	25.5	25.5
G	M20	M20
a	38 / 38 / 52 / 38	3x38 / 60.7 / 2x38
b	18	17.5


Morsetto riportato attuale



Griffe base tipo


GBK-BA

Incasso a CROCE „American standard“



Mandrini	HG-NB 800-350	HG-NB 1000-405
Codice	060562	064590
B	75	75
H	57	57
L	202	286
N	19.02	19.02 (2x)
S	12.7	12.7
G (pollici)	3/4-10	3/4-10
a	76.2	2 x 76.2


Morsetto riportato attuale



Griffe base tipo


GBK-BM

dentatura METRICA



Mandrini	HG-NB 800-350	HG-NB 1000-405
Codice	035917	036708
B	75	75
H	61	61
L	202	286
N	3 x 60°	3 x 60°
S	25	25
G (metrico)	M20	M20
a	2 x 60	60 / 60 / 70.5 / 60
b	18	17.5

Morsetto riportato attuale



Tipo morsetto

UVB-B

Morsetto monoblocco tenero versione larga



Mandrini	HG-NB 800/1000
Tipo	UVB-B 630
Codice	5301060
B	75
H	160
h	105
L	230
kg / serie	61.5

CATALOGO MORSETTI

Richiesta o download da:
www.smwautoblok.com

