MORSETTI

PER TWIN VISE

MORSETTI DURI E TENERI

MORSETTI TENERI
per Twin Vise

- Morsetti teneri
- Incastro a croce

Materiale: C40 UNI7847

Con riserva di modifiche tecniche

MORSETTI TENERI CON INCASTRO A CROCE

MODELLO	CODICE*	C	E	F	G	H	H1	I	J	K1	K2	L	N	P	T	GAMMA DI PRESA	PESO (Kg)
100 TV / PT	90711063	35	18	27.5	49	54.5	45	21	21	11	7	6h7	20h8	20	3	0-70	0,5
125 STV-2 / PT	90711283	35	33	27,5	64	54,5	45	21	35	11	7	6h7	20h8	20	3	0-100	0,65
100 TV / PT	90721063	35	18	47.5	49	54.5	45	21	21	11	7	6h7	20h8	40	3	0-70	0,85
125 STV-2 / PT	90721283	35	33	47,5	64	54,5	45	21	35	11	7	6h7	20h8	40	3	0-100	1,15
160 TV / PT	90711663	60	27	37	79	79	74	38	30	14	9	8h7	32h8	27	3	0-120	1,6
180 STV-2 / PT	90711883	60	41	37	93	79	74	38	40	14	9	8h7	32h8	27	3	0-140	1,9
160 TV / PT	90721663	60	27	76,5	79	79	74	38	30	14	9	8h7	32h8	66.5	3	0-120	3,3
180 STV-2 / PT	90721883	60	41	76,5	93	79	74	38	40	14	9	8h7	32h8	66.5	3	0-140	4
200 TV / PT	90712063	80	37	47	98.5	109	92	47.5	40	14	9	8h7	40h8	37	3,5	0-150	3,6
200 TV / PT	90722063	80	37	86,5	98.5	109	92	47.5	40	14	9	8h7	40h8	76.5	3,5	0-150	6,8
225 STV-2	90712283	80	52	47	113.5	109	92	47.5	50	14	9	8h7	40h8	37	3,5	0-170	4,2
225 STV-2	90722283	80	52	86,5	113.5	109	92	47.5	50	14	9	8h7	40h8	76.5	3,5	0-170	7,9
250 TV	90712563	90	59	47	120	124	/	44	48	18	11	10h7	50h8	31	3,5	0-180	5
250 TV	90722563	90	59	97,5	120	124	/	44	48	18	11	10h7	50h8	81.5	3,5	0-180	10,5
315 TV	90713163	120	54	57	150	160	/	75	60	20	13.5	12h7	60h8	42	3,5	0-240	10
315 TV	90723163	120	54	102.5	150	160	/	75	60	20	13.5	12h7	60h8	87.5	3,5	0-240	18

*Il codice si riferisce a n.1 morsetto singolo.

Materiale: C40 UNI7847

MORSETTI TENERI INCASTRO A CROCE "C" PER TWIN VICE MODELLO STV-3

MODELLO	CODICE*	B	H	L	N	D	E	I	GAMMA DI PRESA	PESO (Kg)
180 STV-3	12041660	30	32	80	7.94	30	38.1	12.68	0-140	0,58
225 STV-3	12042060	35	37	100	7.94	35	44.4	12.68	0-170	0,92

*Il codice si riferisce a n.1 morsetto singolo.

■ Morsetti teneri
■ Dentatura metrica 1.5 mm x 60°

MORSETTI TENERI
per Twin Vise

Materiale: C40 UNI7847

Con riserva di modifiche tecniche

MORSETTI TENERI CON DENTATURA 1.5 mm x 60°

MODELLO	CODICE*	A	B	D	E	F	PESO (Kg)
100-125 TV	90731063	42	29.5	54.5	3.5	20H8	0.5
100-125 TV	90741063	47	49.5	54.5	3.5	20H8	0.95
160-180 TV	90731663	66	39.5	79	3.5	32H8	1.5
160-180 TV	90741663	76	79	79	3.5	32H8	3.6
200-225 TV	90732063	87	49.5	109	4	40H8	3.5
200-225 TV	90742063	87	89	109	4	40H8	6.5
250 TV	90732563	108	49.5	124	4	50H8	5
250 TV	90742563	108	99	124	4	50H8	10.2
315 TV	90733163	160	49.5	160	4	60H8	9.6
315 TV	90743163	160	105	160	4	60H8	20.7

*Il codice si riferisce a n.1 morsetto singolo.

Materiale: C40 UNI7847

Con riserva di modifiche tecniche

MORSETTI TENERI REGOLABILI CON DENTATURA 1.5 mm x 60°

MODELLO	CODICE*	B	B1	C	D	D1	H	H1	L	N	Q	T	PESO (Kg)
100-125 TV	90751063	54.5	24	35	30	6	29.5	21.5	42	20H8	6.6	3.5	0.25
160-180 TV	90751663	79	45	60	42	9	39.5	29	60	32H8	9	3.5	0.9
200-225 TV	90752063	109	65	80	62	9	49.5	39	80	40H8	9	4	2
250 TV	90752563	124	72	90	62	14	49.5	33	90	50H8	11	4	2.7
315 TV	90753163	160	90	120	82	12	49.5	31.5	106	60H8	13.5	4	4.2

*Il codice si riferisce a n.1 morsetto singolo.

MORSETTI DURI
LARGHI SinterGrip

- Morsetti duri con inserti SinterGrip
- Dentatura metrica 1.5 mm x 60°

Size 100-225

Size 250-315

NOTA: i morsetti sono forniti con gli inserti 58450119 montati solo da un lato

Con riserva di modifiche tecniche

DIMENSIONI MORSETTI LARGHI

MODELLO	CODICE serie di 2 morsetti	B mm	C mm	D mm	D1 mm	D2 mm	F mm	F1 mm	H mm	L mm	M mm	N mm	Q mm	R mm	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	Y mm	Z mm	N° inserti forniti	N° sedi inserti*	PESO (Kg)
100-125 TV-STV-PT	58454115	72	35	21	9	/	12/23	12/23	26	39	M5	20H8	6,6	60	10	3,5	21,5	28	33	13	5	8	16	0,7
160-180 TV-STV-PT	58454125	104	60	30	14	/	15/28	15/28	34,5	57	M6	32H8	9	86	11,5	3,5	21,5	28	33	15,5	5	10	20	2
200-225 TV-STV-PT	58454135	109	80	30	29	/	20	19	34,5	68	M6	40H8	9	70	11,5	4	18,5	25	30	15,5	7	12	22	2,3
250 TV-PT	58454145	124	90	12	20	26	18	18	39,5	83	M8	50H8	11	80	15	4	45,5	52	57	17,5	7	14	28	4,3
315 TV	58454155	160	120	15	23,5	35	20	20	44,5	105	M8	60H8	13	80	15	4	55,5	62	67	17,5	7	16	32	8,3

*Il numero delle sedi degli inserti indicato si riferisce alla serie di 2 morsetti

CAMPO DI PRESA MORSETTI LARGHI per Twin Vise modelli corsa lunga e corsa normale

CODICE serie di 2 morsetti	MODELLO	A mm	B mm	J1 max mm	C mm	D mm	J2 max mm	Forza serraggio max [kN]**
58454115	100 TV-N	10-32	4-25	106	32-70	25-63	122	13
	100 TV-L							
	100 PT-N	10-46	4-40	120	32-83	25-76	135	13
	100 PT-L							
	125 PT-N	10-60	4-53	134	32-98	25-91	150	22
	125 PT-L							
	125 STV-N	10-60	4-53	134	32-98	25-91	150	26
	125 STV-L							
58454125	160 TV-N	10-70	4-63	180	66-138	59-131	190	40
	160 TV-L							
	160 PT-N	10-70	4-63	180	66-138	59-131	190	40
	160 PT-L							
	180 STV-N	10-85	4-78	195	66-160	59-153	213	54
	180 STV-L							
58454135	200 TV-N	10-93 (***)	4-86	225	96-175	89-168	220	60
	200 TV-L	10-96	4-89	228				
	200 PT-N	10-93 (***)	4-86	225	96-175	89-168	220	60
	200 PT-L	10-96	4-89	228				
	225 STV-N	10-96	4-89	228	96-202	89-196	250	66
	225 STV-L							
58454145	250 TV-N	10-88	4-82	250	88-192	82-186	292	60
	250 TV-L	10-106	4-100	270	88-202	82-196	302	
	250 PT-N	10-88	4-82	250	88-192	82-186	292	60
	250 PT-L	10-106	4-100	270	88-202	82-196	302	
58454155	315 TV-N	18-108	12-102	315	104-246	98-240	366	100
	315 TV-L	18-132	12-126	338	120-255	114-248	375	

**i valori di Forza di serraggio max sono indicativi in quanto dipendenti dal numero di inserti impiegati nella presa

***con il modello 200 TV-PN e 200 PT-N non si possono serrare pezzi di dimensione compresa tra 93 e 96 mm

■ Morsetti duri con inserti SinterGrip
■ Dentatura metrica 1.5 mm x 60°

MORSETTI DURI LARGHI SinterGrip

NOTA: le dimensioni A1 - B1 - C1 -D1 relative al campo di presa della griffa fissa hanno tolleranza ± 0,75 mm a causa del passo della dentatura 1,5 mm.

Con riserva di modifiche tecniche

CAMPO DI PRESA MORSETTI LARGHI per Twin Vise modelli con una griffa fissa

CODICE serie di 2 morsetti	MODELLO	A mm	B mm	A1 mm	B1 mm	J1 max mm	Y1 max mm	C mm	D mm	C1 mm	D1 mm	J2 max mm	Y2 max mm	Forza serraggio max [kN] **
58454115	100 TV-F	5-16	2-13	5-16	2-13	53	52	16-35	13-32	16-35	13-32	61	60	13
	100 PT-F	5-23	2-20	5-23	2-20	60	59	16-41	13-38	16-41	13-38	67	66	13
	125 PT-F	5-30	2-27	5-30	2-27	67	66	16-49	13-46	16-49	13-46	75	74	15
58454125	160 TV-F	5-35	2-32	5-35	2-32	90	89	33-69	30-66	33-69	30-66	95	93	32
	160 PT-F	5-35	2-32	5-35	2-32	90	89	33-69	30-66	33-69	30-66	95	93	32
58454135	200 TV-F	5-48	2-45	5-48	2-45	114	113	48-87	45-84	48-87	45-84	110	109	44
	200 PT-F	5-48	2-45	5-48	2-45	114	113	48-87	45-84	48-87	45-84	110	109	44
58454145	250 TV-F	5-53	2-50	5-53	2-50	135	134	44-101	41-98	44-88	41-85	151	137	40
58454155	315 TV-F	9-66	6-63	9-66	6-63	169	168	60-127	57-124	60-112	57-109	187	171	65

**i valori di Forza di serraggio max sono indicativi in quanto dipendenti dal numero di inserti impiegati nella presa

MORSETTI DURI
STRETTI SinterGrip

- Morsetti duri con inserti SinterGrip
- Dentatura metrica 1.5 mm x 60°

NOTA: i morsetti sono forniti con gli inserti 58450119 montati solo da un lato

Con riserva di modifiche tecniche

DIMENSIONI MORSETTI STRETTI

MODELLO	CODICE serie di 2 morsetti	B mm	B1 mm	C mm	D mm	D1 mm	F mm	F1 mm	H mm	H1 mm	L mm	M mm	N mm	Q mm	R mm	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	Y mm	Z mm	N° inserti forniti	N° sedi inserti*	PESO (Kg)
100-125 TV-STV-PT	58454215	54,5	24	35	27	6	12	12	29,5	20	39	-	20H8	6,6	-	-	3,5	21,5	28	33	17,5	7	4	8	0,4
160-180 TV-STV-PT	58454225	79	45	60	38	9	20	15,5	39,5	26	56	M6	32H8	9	26	11,5	3,5	18,5	25	30	17,5	7	6	10	1,3
200-225 TV-STV-PT	58454235	109	65	80	40	10	19	16,5	44,5	27,5	65	M6	40H8	9	40	11,5	4	18,5	25	30	18,5	7	8	14	2,5
250 TV-PT	58454245	124	72	90	48	14	14	14	49,5	34	76	M6	50H8	11	40	11,5	4	21,5	28	33	20,5	7	10	20	3,5
315 TV	58454255	160	90	120	60	15	15	15	49,5	32	90	M6	60H8	13	60	15	4	27,5	34	39	19,5	7	12	24	5,5

*Il numero delle sedi degli inserti indicato si riferisce alla serie di 2 morsetti

CAMPO DI PRESA MORSETTI STRETTI per Twin Vise modelli corsa lunga e corsa normale

CODICE serie di 2 morsetti	MODELLO	A mm	B mm	J1 max mm	C mm	D mm	J2 max mm	Forza serraggio max [kN]**
58454215	100 TV-N	10-32	4-25	106	32-75	25-68	127	13
	100 TV-L							
	100 PT-N	10-46	4-40	120	32-85	25-78	137	13
	100 PT-L							
	125 PT-N	10-60	4-53	134	32-100	25-93	152	22
	125 PT-L							
	125 STV-N	10-60	4-53	134	32-100	25-93	152	26
	125 STV-L							
58454225	160 TV-N	10-74	4-67	182	74-140	67-133	188	40
	160 TV-L							
	160 PT-N	10-74	4-67	182	74-140	67-133	188	40
	160 PT-L							
	180 STV-N	10-88	4-82	196	74-160	67-153	208	54
	180 STV-L	10-98	4-92	206				
58454235	200 TV-N	10-93	4-87	220	93-175	87-168	220	60
	200 TV-L							
	200 PT-N	10-93	4-87	220	93-175	87-168	220	60
	200 PT-L							
	225 STV-N	10-110	4-104	237	93-202	87-196	250	66
	225 STV-L	10-120	4-114	247				
58454245	250 TV-N	22-108	16-102	255	108-218	102-212	272	60
	250 TV-L	22-122	16-116	270				
	250 PT-N	22-108	16-102	255	108-218	102-212	272	60
	250 PT-L	22-122	16-116	270				
58454255	315 TV-N	30-138	23-132	315	138-275	132-268	340	100
	315 TV-L	30-162	23-156	338	160-275	154-268	340	

**i valori di Forza di serraggio max sono indicativi in quanto dipendenti dal numero di inserti impiegati nella presa

■ Morsetti duri con inserti SinterGrip
■ Dentatura metrica 1.5 mm x 60°

MORSETTI DURI STRETTI SinterGrip

NOTA: le dimensioni A1 - B1 - C1 -D1 relative al campo di presa della griffa fissa hanno tolleranza ± 0,75 mm a causa del passo della dentatura 1,5 mm.

Con riserva di modifiche tecniche

CAMPO DI PRESA MORSETTI STRETTI per Twin Vise modelli con una griffa fissa

CODICE serie di 2 morsetti	MODELLO	A mm	B mm	A1 mm	B1 mm	J1 max mm	Y1 max mm	C mm	D mm	C1 mm	D1 mm	J2 max mm	Y2 max mm	Forza serraggio max [kN] **
58454215	100 TV-F	5-16	2-13	5-16	2-13	53	52	16-38	13-34	16-38	13-34	64	63	13
	100 PT-F	5-23	2-20	5-23	2-20	60	59	16-43	13-40	16-43	13-40	69	68	13
	125 PT-F	5-30	2-27	5-30	2-27	67	66	16-50	13-47	16-50	13-47	76	75	15
58454225	160 TV-F	5-37	2-34	5-37	2-34	91	90	37-70	34-67	37-70	34-67	94	92	32
	160 PT-F	5-37	2-34	5-37	2-34	91	90	37-70	34-67	37-70	34-67	94	92	32
58454235	200 TV-F	5-47	2-44	5-47	2-44	110	109	47-87	44-84	47-87	44-84	110	109	44
	200 PT-F	5-47	2-44	5-47	2-44	110	109	47-87	44-84	47-87	44-84	110	109	44
58454245	250 TV-F	11-61	8-58	11-61	8-58	135	134	54-109	51-106	54-109	51-106	136	134	40
58454255	315 TV-F	15-81	12-78	15-81	12-78	169	168	80-137	77-134	80-137	77-134	170	168	65

**i valori di Forza di serraggio max sono indicativi in quanto dipendenti dal numero di inserti impiegati nella presa.