





Sujet à changements techniques
Pour plus d'informations détaillées,
merci de demander le plan technique.

■ ARBRE

■ SEGMENT UNITAIRE



1 daN = 10 N

Arbre / Connecteur de la barre de tirage			Vis d'entraînement ²⁾	
Code de commande		F-MAXI	Code de commande	D ₃
TMIT-4		3.500 daN	TMITxxx41	80 - 131

2) La rectification de haute précision des têtes de vis peut être réalisée sur commande. Dimensions (mm)

■ L'équipement qui se monte directement sur A1-6" peut être réalisé sur commande.

Segment unitaire ¹⁾			
Code de commande	Plage de diamètres de la pièce, D		Expansibilité
TMITxxx-4	80 - 131		1


1) La rectification de haute précision des segments unitaires peut être réalisée sur commande. Dimensions (mm)

Lors de l'émission d'une commande, veuillez spécifier le code de commande et la quantité.

Nota : Concernant les détails de l'adaptateur du plateau pour montage sur le nez de broche, reportez-vous à la page 33.


Vitesse de rotation maximale en l'absence de pièce serrée : 50 min⁻¹

Pièces de rechange




Standard	1	2	3	4	5	6	Notes
TMIT-0 TMIT-1 TMIT-2 TMIT-3 TMIT-4	TMITD-0 TMITD-1 TMITD-2 TMITD-3 TMITD-4	TMITxxx-01 TMITxxx-11 TMITxxx-21 TMITxxx-31 TMITxxx-41	TMITR-0 TMITR-1 TMITR-2 TMITR-3 TMITR-4	TMITP-01 TMITP-11 TMITP-21 TMITP-31 TMITP-41	TMITT-0 TMITT-1 TMITT-2 TMITT-3 TMITT-4	TMITJT-01 TMITJT-11 TMITJT-21 TMITJT-31 TMITJT-41	Les pièces 1, 3, 4, 5 et 6 sont des accessoires fournis avec l'arbre.

Lors de l'émission d'une commande, veuillez spécifier le code de commande et la quantité.



Sujet à changements techniques
Pour plus d'informations détaillées, merci de demander le plan technique.

Adaptateurs de plateau pour le montage sur le nez de broche




Code de commande	Type de nez de broche	D	D ₁	d	I
TA1-5	5	135	104,8	82,58	16
TA1-6	6	165	133,4	106,39	18
TA1-8	8	220	171,4	139,735	20

Lors de l'émission d'une commande, veuillez spécifier le code de commande et la quantité. Dimensions (mm)

Nota : TA1-8, TMASIT-0 à 3 et autres adaptateurs de plateau sont réalisés sur commande.

Plaques de centrage pour les mandrins



Code de commande	D ₁	D ₂	D ₃	E
TA1-515	35	51,5	25,5	5
TA1-610	35	61,0	25,5	5
TA1-800	35	80,0	25,5	5
TA1-1000	35	100,0	25,5	17

Dimensions (mm)

